HIDROMASTER KFT

IPARI HIDRAULIKA, IPARI TÖMLŐK



www.hidromaster.hu info@hidromaster.hu



Szorítógyűrű 1SN 1ST tömlő hántolással történő szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5100 - 05	3/16"	5			
5100 - 06	1/4"	6			
5100 - 08	5/16"	8			
5100 - 10	3/8"	10			
5100 - 12	1/2"	12			
5100 - 16	5/8"	16			
5100 - 20	3/4"	20			
5100 - 25	1"	25			
5100 - 32	1.1/4"	32			
5100 - 40	1.1/2"	40			
5100 - 50	2"	50			



Szorítógyűrű 1SN tömlő hántolás nélküli szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5110 - 05	3/16"	5			
5110 - 06	1/4"	6			
5110 - 08	5/16"	8			
5110 - 10	3/8"	10			
5110 - 12	1/2"	12			
5110 - 16	5/8"	16			
5110 - 20	3/4"	20			
5110 - 25	1"	25			
5110 - 32	1.1/4"	32			



Szorítógyűrű 2SN 2ST tömlő hántolással történő szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5200 - 05	3/16"	5			
5200 - 06	1/4"	6			
5200 - 08	5/16"	8			
5200 - 10	3/8"	10			
5200 - 12	1/2"	12			
5200 - 16	5/8"	16			
5200 - 20	3/4"	20			
5200 - 25	1"	25			
5200 - 32	1.1/4"	32			
5200 - 40	1.1/2"	40			
5200 - 50	2"	50			



Szorítógyűrű 2SN tömlő hántolás nélküli szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5220 - 05	3/16"	5			
5220 - 06	1/4"	6			
5220 - 08	5/16"	8			
5220 - 10	3/8"	10			
5220 - 12	1/2"	12			
5220 - 16	5/8"	16			
5220 - 20	3/4"	20			
5220 - 25	1"	25			
5220 - 32	1.1/4"	32			



Szorítógyűrű 4SP tömlő hántolással történő szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5404 - 06	1/4"	6			
5404 - 10	3/8"	10			
5404 - 12	1/2"	12			
5404 - 16	5/8"	16			
5404 - 20	3/4"	20			
5404 - 25	1"	25			
5404 - 32	1.1/4"	32			
5404 - 40	1.1/2"	40			
5404 - 50	2"	50			



Szorítógyűrű 4SH tömlő hántolással történő szereléséhez

Cikkszám	Tömlő méret		DA	L	
	inch	mm (DN)			
5402 - 20	3/4"	20			
5402 - 25	1"	25			
5402 - 32	1.1/4"	32			
5402 - 40	1.1/2"	40			
5402 - 50	2"	50			
Olasz csatlakozókhoz tartozó szorítógyűrűk! (Kérje kollégáink segítségét)					
5422 - 20	3/4"	20			
5422 - 25	1"	25			
5422 - 32	1.1/4"	32			
5422 - 40	1.1/2"	40			
5422 - 50	2"	50			



(CEL)
Külső metrikus menetes csatlakozó
24°-os kúppal könnyű kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1100 - 05	3/16"	5	M 12x1,5	
1100 - 06	1/4"	6	M 14x1,5	
1100 - 06/05	1/4"	6	M 12x1,5	
1100 - 06/08	1/4"	6	M 16x1,5	
1100 - 06/10	1/4"	6	M 18x1,5	
1100 - 08	5/16"	8	M 18x1,5	
1100 - 08/06	5/16"	8	M 14x1,5	
1100 - 08/10	5/16"	8	M 18x1,5	
1100 - 10	3/8"	10	M 18x1,5	
1100 - 10/08	3/8"	10	M 16x1,5	
1100 - 10/12	3/8"	10	M 22x1,5	
1100 - 12	1/2"	12	M 22x1,5	
1100 - 12/10	1/2"	12	M 18x1,5	
1100 - 12/16	1/2"	12	M 26x1,5	
1100 - 16	5/8"	16	M 26x1,5	
1100 - 16/20	5/8"	16	M 30x2	
1100 - 20	3/4"	20	M 30x2	
1100 - 20/25	3/4"	20	M 36x2	
1100 - 25	1"	25	M 36x2	
1100 - 25/20	1"	25	M 30x2	
1100 - 25/32	1"	25	M 42x2	
1100 - 32	1.1/4"	32	M 42x2	
1100 - 32/40	1.1/4"	32	M 52x2	
1100 - 40	1.1/2"	40	M 52x2	



(CES)
Külső metrikus menetes csatlakozó
24°-os kúppal erősített kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1110 - 05	3/16"	5	M 16x1,5	
1110 - 06	1/4"	6	M 18x1,8	
1110 - 06/05	1/4"	6	M 16x1,5	
1110 - 06/08	1/4"	6	M 20x1,5	
1110 - 08	5/16"	8	M 20x1,5	
1110 - 08/06	5/16"	8	M 18x1,5	
1110 - 08/10	5/16"	8	M 22x1,5	
1110 - 10	3/8"	10	M 22x1,5	
1110 - 10/08	3/8"	10	M 20x1,5	
1110 - 10/12	3/8"	10	M 24x1,5	
1110 - 12	1/2"	12	M 24x1,5	
1110 - 12/10	1/2"	12	M 22x1,5	
1110 - 12/16	1/2"	12	M 30x2	
1110 - 16	5/8"	16	M 30x2	
1110 - 16/20	5/8"	16	M 36x2	
1110 - 20	3/4"	20	M 36x2	
1110 - 20/25	3/4"	20	M 42x2	
1110 - 25	1"	25	M 42x2	
1110 - 25/20	1"	25	M 36x2	
1110 - 25/32	1"	25	M 52x2	
1110 - 32	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKL)
Egyenes hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 23°-os kúppal O-gyűrű nélküli kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1200 - 06	1/4"	6	M 14x1,5	
1200 - 08	5/16"	8	M 18x1,5	
1200 - 10	3/8"	10	M 18x1,5	
1200 - 12	1/2"	12	M 22x1,5	
1200 - 16	5/8"	16	M 26x1,5	
1201 - 16	5/8"	16	M 27x1,5	
1202 - 16	5/8"	16	M 27x2	
1200 - 20	3/4"	20	M 30x2	
1200 - 25	1"	25	M 36x2	



(DKL)
45°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 23°-os kúppal O-gyűrű nélküli kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1200 - 06 - 45	1/4"	6	M 14x1,5	
1200 - 08 - 45	5/16"	8	M 18x1,5	
1200 - 10 - 45	3/8"	10	M 18x1,5	
1200 - 12 - 45	1/2"	12	M 22x1,5	
1200 - 16 - 45	5/8"	16	M 26x1,5	
1200 - 20 - 45	3/4"	20	M 30x2	
1200 - 25 - 45	1"	25	M 36x2	
1200 - 32 - 45	1.1/4"	32	M 42x2	



(DKL)
90°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 23°-os kúppal O-gyűrű nélküli kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1200 - 06 - 90	1/4"	6	M 14x1,5	
1200 - 08 - 90	5/16"	8	M 18x1,5	
1200 - 10 - 90	3/8"	10	M 18x1,5	
1200 - 12 - 90	1/2"	12	M 22x1,5	
1200 - 16 - 90	5/8"	16	M 26x1,5	
1200 - 20 - 90	3/4"	20	M 30x2	
1200 - 25 - 90	1"	25	M 36x2	
1200 - 32 - 90	1.1/4"	32	M 42x2	



(DKOL)
Egyenes hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal könnyű kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1220 - 05	3/16"	5	M 12x1,5	
1220 - 06	1/4"	6	M 14x1,5	
1220 - 06/05	1/4"	6	M 12x1,5	
1220 - 06/08	1/4"	6	M 16x1,5	
1220 - 06/10	1/4"	6	M 18x1,5	
1220 - 08	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 08/06	5/16"	8	M 14x1,5	
1220 - 08/10	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 10	3/8"	10	M 18x1,5	
1220 - 10/08	3/8"	10	M 16x1,5	
1220 - 10/12	3/8"	10	M 22x1,5	
1220 - 12	1/2"	12	M 22x1,5	
1220 - 12/10	1/2"	12	M 18x1,5	
1220 - 12/16	1/2"	12	M 26x1,5	
1220 - 16/12	5/8"	16	M 22x1,5	
1220 - 16	5/8"	16	M 26x1,5	
1220 - 16/20	5/8"	16	M 30x2	
1221 - 16	5/8"	16	M 27x1,5	
1222 - 16	5/8"	16	M 27x2	
1220 - 20	3/4"	20	M 30x2	
1220 - 20/16	3/4"	20	M 26x1,5	
1220 - 20/25	3/4"	20	M 36x2	
1221 - 20	3/4"	20	M 30x1,5	
1220 - 25	1"	25	M 36x2	
1220 - 25/20	1"	25	M 30x2	
1220 - 25/32	1"	25	M 42x2	
1220 - 32	1.1/4"	32	M 42x2	
1220 - 32/40	1.1/4"	32	M 52x2	
1220 - 40	1.1/2"	40	M 52x2	



(DKOL)
45°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal könnyű kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1220 - 05 - 45	3/16"	5	M 12x1,5	
1220 - 06 - 45	1/4"	6	M 14x1,5	
1220 - 06/05 - 45	1/4"	6	M 12x1,5	
1220 - 06/08 - 45	1/4"	6	M 16x1,5	
1220 - 06/10 - 45	1/4"	6	M 18x1,5	
1220 - 08 - 45	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 08/06 - 45	5/16"	8	M 14x1,5	
1220 - 08/10 - 45	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 10 - 45	3/8"	10	M 18x1,5	
1220 - 10/08 - 45	3/8"	10	M 16x1,5	
1220 - 10/12 - 45	3/8"	10	M 22x1,5	
1220 - 12 - 45	1/2"	12	M 22x1,5	
1220 - 12/10 - 45	1/2"	12	M 18x1,5	
1220 - 12/16 - 45	1/2"	12	M 26x1,5	
1220 - 16/12 - 45	5/8"	16	M 22x1,5	
1220 - 16 - 45	5/8"	16	M 26x1,5	
1220 - 16/20 - 45	5/8"	16	M 30x2	
1220 - 20 - 45	3/4"	20	M 30x2	
1220 - 20/16 - 45	3/4"	20	M 26x1,5	
1220 - 20/25 - 45	3/4"	20	M 36x2	
1220 - 25 - 45	1"	25	M 36x2	
1220 - 25/20 - 45	1"	25	M 30x2	
1220 - 25/32 - 45	1"	25	M 42x2	
1220 - 32 - 45	1.1/4"	32	M 42x2	
1220 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	M 52x2	
1220 - 40 - 45	1.1/2"	40	M 52x2	



(DKOL)
90°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal könnyű kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1220 - 05 - 90	3/16"	5	M 12x1,5	
1220 - 06 - 90	1/4"	6	M 14x1,5	
1220 - 06/05 - 90	1/4"	6	M 12x1,5	
1220 - 06/08 - 90	1/4"	6	M 16x1,5	
1220 - 06/10 - 90	1/4"	6	M 18x1,5	
1220 - 08 - 90	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 08/06 - 90	5/16"	8	M 14x1,5	
1220 - 08/10 - 90	5/16"	8	M 18x1,5	
1220 - 10 - 90	3/8"	10	M 18x1,5	
1220 - 10/08 - 90	3/8"	10	M 16x1,5	
1220 - 10/12 - 90	3/8"	10	M 22x1,5	
1220 - 12 - 90	1/2"	12	M 22x1,5	
1220 - 12/10 - 90	1/2"	12	M 18x1,5	
1220 - 12/16 - 90	1/2"	12	M 26x1,5	
1220 - 16/12 - 90	5/8"	16	M 22x1,5	
1220 - 16 - 90	5/8"	16	M 26x1,5	
1220 - 16/20 - 90	5/8"	16	M 30x2	
1220 - 20 - 90	3/4"	20	M 30x2	
1220 - 20/16 - 90	3/4"	20	M 26x1,5	
1220 - 20/25 - 90	3/4"	20	M 36x2	
1220 - 25 - 90	1"	25	M 36x2	
1220 - 25/20 - 90	1"	25	M 30x2	
1220 - 25/32 - 90	1"	25	M 42x2	
1220 - 32 - 90	1.1/4"	32	M 42x2	
1220 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	M 52x2	
1220 - 40 - 90	1.1/2"	40	M 52x2	



(DKOS)
Egyenes hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal erősített kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1230 - 05	3/16"	5	M 16x1,5	
1230 - 06	1/4"	6	M 18x1,8	
1230 06/04	1/4"	6	M 14x1,5	
1230 - 06/05	1/4"	6	M 16x1,5	
1230 - 06/08	1/4"	6	M 20x1,5	
1230 - 08	5/16"	8	M 20x1,5	
1230 - 08/06	5/16"	8	M 18x1,5	
1230 - 10	3/8"	10	M 22x1,5	
1230 - 10/08	3/8"	10	M 20x1,5	
1230 - 10/12	3/8"	10	M 24x1,5	
1230 - 12	1/2"	12	M 24x1,5	
1230 - 12/10	1/2"	12	M 22x1,5	
1230 - 12/16	1/2"	12	M 30x2	
1230 - 16	5/8"	16	M 30x2	
1230 - 16/12	5/8"	16	M 24x1,5	
1230 - 16/20	5/8"	16	M 36x2	
1230 - 20	3/4"	20	M 36x2	
1230 - 20/16	3/4"	20	M 30x2	
1230 - 20/25	3/4"	20	M 42x2	
1230 - 25	1"	25	M 42x2	
1230 - 25/20	1"	25	M 36x2	
1230 - 32	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKOS)
45°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal erősített kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1230 - 05 - 45	3/16"	5	M 16x1,5	
1230 - 06 - 45	1/4"	6	M 18x1,8	
1230 - 06/04 - 45	1/4"	6	M 14x1,5	
1230 - 06/05 - 45	1/4"	6	M 16x1,5	
1230 - 06/08 - 45	1/4"	6	M 20x1,5	
1230 - 08 - 45	5/16"	8	M 20x1,5	
1230 - 08/06 - 45	5/16"	8	M 18x1,5	
1230 - 10 - 45	3/8"	10	M 22x1,5	
1230 - 10/08 - 45	3/8"	10	M 20x1,5	
1230 - 10/12 - 45	3/8"	10	M 24x1,5	
1230 - 12 - 45	1/2"	12	M 24x1,5	
1230 - 12/10 - 45	1/2"	12	M 22x1,5	
1230 - 12/16 - 45	1/2"	12	M 30x2	
1230 - 16 - 45	5/8"	16	M 30x2	
1230 - 16/12 - 45	5/8"	16	M 24x1,5	
1230 - 16/20 - 45	5/8"	16	M 36x2	
1230 - 20 - 45	3/4"	20	M 36x2	
1230 - 20/16 - 45	3/4"	20	M 30x2	
1230 - 20/25 - 45	3/4"	20	M 42x2	
1230 - 25 - 45	1"	25	M 42x2	
1230 - 25/20 - 45	1"	25	M 36x2	
1230 - 32 - 45	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKOS)
90°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal erősített kivitel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1230 - 05 - 90	3/16"	5	M 16x1,5	
1230 - 06 - 90	1/4"	6	M 18x1,8	
1230 06/04 - 90	1/4"	6	M 14x1,5	
1230 - 06/05 - 90	1/4"	6	M 16x1,5	
1230 - 06/08 - 90	1/4"	6	M 20x1,5	
1230 - 08 - 90	5/16"	8	M 20x1,5	
1230 - 08/06 - 90	5/16"	8	M 18x1,5	
1230 - 10 - 90	3/8"	10	M 22x1,5	
1230 - 10/08 - 90	3/8"	10	M 20x1,5	
1230 - 10/12 - 90	3/8"	10	M 24x1,5	
1230 - 12 - 90	1/2"	12	M 24x1,5	
1230 - 12/10 - 90	1/2"	12	M 22x1,5	
1230 - 12/16 - 90	1/2"	12	M 30x2	
1230 - 16 - 90	5/8"	16	M 30x2	
1230 - 16/12 - 90	5/8"	16	M 24x1,5	
1230 - 16/20 - 90	5/8"	16	M 36x2	
1230 - 20 - 90	3/4"	20	M 36x2	
1230 - 20/16 - 90	3/4"	20	M 30x2	
1230 - 20/25 - 90	3/4"	20	M 42x2	
1230 - 25 - 90	1"	25	M 42x2	
1230 - 25/20 - 90	1"	25	M 36x2	
1230 - 32 - 90	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKOS)
Egyenes hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal kiszakadásbiztos kivitel 4SH

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1232 - 20	3/4"	20	M 36x2	
1232 - 20/16	3/4"	20	M 30x2	
1232 - 20/25	3/4"	20	M 42x2	
1232 - 25	1"	25	M 42x2	
1232 - 25/20	1"	25	M 36x2	
1232 - 32	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKOS)
45°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal kiszakadásbiztos kivitel 4SH

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1232 - 20 - 45	3/4"	20	M 36x2	
1232 - 20/16 - 45	3/4"	20	M 30x2	
1232 - 20/25 - 45	3/4"	20	M 42x2	
1232 - 25 - 45	1"	25	M 42x2	
1232 - 25/20 - 45	1"	25	M 36x2	
1232 - 32 - 45	1.1/4"	32	M 52x2	



(DKOS)
90°-os hollanderes, metrikus menetes csatlakozó 24°-os kúppal kiszakadásbiztos kivitel 4SH

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1232 - 20 - 90	3/4"	20	M 36x2	
1232 - 20/16 - 90	3/4"	20	M 30x2	
1232 - 20/25 - 90	3/4"	20	M 42x2	
1232 - 25 - 90	1"	25	M 42x2	
1232 - 25/20 - 90	1"	25	M 36x2	
1232 - 32 - 90	1.1/4"	32	M 52x2	



(AGR)
Külső BSP coll menetes csatlakozó
60°-os kúppal

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1300 - 05	3/16"	5	BSP 1/8"	
1300 - 06	1/4"	6	BSP 1/4"	
1300 - 06/05	1/4"	6	BSP 1/8"	
1300 - 06/10	1/4"	6	BSP 3/8"	
1300 - 08/06	5/16"	8	BSP 1/4"	
1300 - 08/10	5/16"	8	BSP 3/8"	
1300 - 10	3/8"	10	BSP 3/8"	
1300 - 10/12	3/8"	10	BSP 1/2"	
1300 - 12	1/2"	12	BSP 1/2"	
1300 - 12/10	1/2"	12	BSP 3/8"	
1300 - 12/16	1/2"	12	BSP 5/8"	
1300 - 16	5/8"	16	BSP 5/8"	
1300 - 16/20	5/8"	16	BSP 3/4"	
1300 - 20	3/4"	20	BSP 3/4"	
1300 - 20/25	3/4"	20	BSP 1"	
1300 - 25	1"	25	BSP 1"	
1300 - 25/20	1"	25	BSP 3/4"	
1300 - 25/32	1"	25	BSP 1.1/4"	
1300 - 32	1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	
1300 - 32/40	1.1/4"	32	BSP 1.1/2"	
1300 - 40	1.1/2"	40	BSP 1.1/2"	
1300 - 50	2"	50	BSP 2"	



(DKR)
Egyenes hollanderes, BSP coll menetes csatlakozó 60°-os kúppal

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1500 - 05	3/16"	5	BSP 1/8"	
1500 - 06	1/4"	6	BSP 1/4"	
1500 - 06/05	1/4"	6	BSP 1/8"	
1500 - 06/10	1/4"	6	BSP 3/8"	
1500 - 08/06	5/16"	8	BSP 1/4"	
1500 - 08/10	5/16"	8	BSP 3/8"	
1500 - 10	3/8"	10	BSP 3/8"	
1500 - 10/12	3/8"	10	BSP 1/2"	
1500 - 12	1/2"	12	BSP 1/2"	
1500 - 12/10	1/2"	12	BSP 3/8"	
1500 - 12/16	1/2"	12	BSP 5/8"	
1500 - 16	5/8"	16	BSP 5/8"	
1500 - 16/20	5/8"	16	BSP 3/4"	
1500 - 20	3/4"	20	BSP 3/4"	
1500 - 20/25	3/4"	20	BSP 1"	
1500 - 25	1"	25	BSP 1"	
1500 - 25/20	1"	25	BSP 3/4"	
1500 - 25/32	1"	25	BSP 1.1/4"	
1500 - 32	1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	
1500 - 32/40	1.1/4"	32	BSP 1.1/2"	
1500 - 40	1.1/2"	40	BSP 1.1/2"	
1500 - 50	2"	50	BSP 2"	



(DKR)
45°-os hollanderes, BSP coll menetes csatlakozó 60°-os kúppal

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1500 - 05 - 45	3/16"	5	BSP 1/8"	
1500 - 06 - 45	1/4"	6	BSP 1/4"	
1500 - 06/05 - 45	1/4"	6	BSP 1/8"	
1500 - 06/10 - 45	1/4"	6	BSP 3/8"	
1500 - 08/06 - 45	5/16"	8	BSP 1/4"	
1500 - 08/10 - 45	5/16"	8	BSP 3/8"	
1500 - 10 - 45	3/8"	10	BSP 3/8"	
1500 - 10/12 - 45	3/8"	10	BSP 1/2"	
1500 - 12 - 45	1/2"	12	BSP 1/2"	
1500 - 12/10 - 45	1/2"	12	BSP 3/8"	
1500 - 12/16 - 45	1/2"	12	BSP 5/8"	
1500 - 16 - 45	5/8"	16	BSP 5/8"	
1500 - 16/20 - 45	5/8"	16	BSP 3/4"	
1500 - 20 - 45	3/4"	20	BSP 3/4"	
1500 - 20/25 - 45	3/4"	20	BSP 1"	
1500 - 25 - 45	1"	25	BSP 1"	
1500 - 25/20 - 45	1"	25	BSP 3/4"	
1500 - 25/32 - 45	1"	25	BSP 1.1/4"	
1500 - 32 - 45	1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	
1500 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	BSP 1.1/2"	
1500 - 40 - 45	1.1/2"	40	BSP 1.1/2"	
1500 - 50 - 45	2"	50	BSP 2"	



(DKR)
90°-os hollanderes, BSP coll menetes csatlakozó 60°-os kúppal

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1500 - 05 - 90	3/16"	5	BSP 1/8"	
1500 - 06 - 90	1/4"	6	BSP 1/4"	
1500 - 06/05 - 90	1/4"	6	BSP 1/8"	
1500 - 06/10 - 90	1/4"	6	BSP 3/8"	
1500 - 08/06 - 90	5/16"	8	BSP 1/4"	
1500 - 08/10 - 90	5/16"	8	BSP 3/8"	
1500 - 10 - 90	3/8"	10	BSP 3/8"	
1500 - 10/12 - 90	3/8"	10	BSP 1/2"	
1500 - 12 - 90	1/2"	12	BSP 1/2"	
1500 - 12/10 - 90	1/2"	12	BSP 3/8"	
1500 - 12/16 - 90	1/2"	12	BSP 5/8"	
1500 - 16 - 90	5/8"	16	BSP 5/8"	
1500 - 16/20 - 90	5/8"	16	BSP 3/4"	
1500 - 20 - 90	3/4"	20	BSP 3/4"	
1500 - 20/25 - 90	3/4"	20	BSP 1"	
1500 - 25 - 90	1"	25	BSP 1"	
1500 - 25/20 - 90	1"	25	BSP 3/4"	
1500 - 25/32 - 90	1"	25	BSP 1.1/4"	
1500 - 32 - 90	1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	
1500 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	BSP 1.1/2"	
1500 - 40 - 90	1.1/2"	40	BSP 1.1/2"	
1500 - 50 - 90	2"	50	BSP 2"	



(AGJ)
Egyenes külsőmenetes, UNF coll menetes csatlakozó 74°-os külső kúppal (JIC szabvány)

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1310 - 05/06	3/16"	5	UNF 7/16"-20	
1310 - 06	1/4"	6	UNF 7/16"-20	
1310 - 06/08	1/4"	6	UNF 1/2"-20	
1310 - 06/10	1/4"	6	UNF 9/16"-18	
1310 - 08	5/16"	8	UNF 1/2"-20	
1310 - 08/10	5/16"	8	UNF 9/16"-18	
1310 - 08/12	5/16"	8	UNF 3/4"-16	
1310 - 10	3/8"	10	UNF 9/16"-18	
1310 - 10/12	3/8"	10	UNF 3/4"-16	
1310 - 10/16	3/8"	10	UNF 7/8"-14	
1310 - 12	1/2"	12	UNF 3/4"-16	
1310 - 12/16	1/2"	12	UNF 7/8"-14	
1310 - 12/20	1/2"	12	UNF 1.1/16"-12	
1310 - 16	5/8"	16	UNF 7/8"-14	
1310 - 16/20	5/8"	16	UNF 1.1/16"-12	
1310 - 20	3/4"	20	UNF 1.1/16"-12	
1310 - 20/16	3/4"	20	UNF 7/8"-14	
1310 - 20/25	3/4"	20	UNF 1.5/16"-12	
1310 - 25	1"	25	UNF 1.5/16"-12	
1310 - 25/32	1"	25	UNF 1.5/8"-12	
1310 - 32	1.1/4"	32	UNF 1.5/8"-12	
1310 - 32/40	1.1/4"	32	UNF 1.7/8"-12	
1310 - 40	1.1/2"	40	UNF 1.7/8"-12	
1310 - 50	2"	50	UNF 2.1/2"-12	



(DKJ)
Egyenes hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó 74°-os belső kúppal (JIC szabvány)

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1510 - 05/06	3/16"	5	UNF 7/16"-20	
1510 - 06	1/4"	6	UNF 7/16"-20	
1510 - 06/08	1/4"	6	UNF 1/2"-20	
1510 - 06/10	1/4"	6	UNF 9/16"-18	
1510 - 08	5/16"	8	UNF 1/2"-20	
1510 - 08/10	5/16"	8	UNF 9/16"-18	
1510 - 08/12	5/16"	8	UNF 3/4"-16	
1510 - 10	3/8"	10	UNF 9/16"-18	
1510 - 10/12	3/8"	10	UNF 3/4"-16	
1510 - 10/16	3/8"	10	UNF 7/8"-14	
1510 - 12	1/2"	12	UNF 3/4"-16	
1510 - 12/16	1/2"	12	UNF 7/8"-14	
1510 - 12/20	1/2"	12	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 16	5/8"	16	UNF 7/8"-14	
1510 - 16/20	5/8"	16	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20	3/4"	20	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20/16	3/4"	20	UNF 7/8"-14	
1510 - 20/25	3/4"	20	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25	1"	25	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25/32	1"	25	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32	1.1/4"	32	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32/40	1.1/4"	32	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 40	1.1/2"	40	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 50	2"	50	UNF 2.1/2"-12	



(DKJ)
45°-os hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó 74°-os belső kúppal (JIC szabvány)

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1510 - 05/06 - 45	3/16"	5	UNF 7/16"-20	
1510 - 06 - 45	1/4"	6	UNF 7/16"-20	
1510 - 06/08 - 45	1/4"	6	UNF 1/2"-20	
1510 - 06/10 - 45	1/4"	6	UNF 9/16"-18	
1510 - 08 - 45	5/16"	8	UNF 1/2"-20	
1510 - 08/10 - 45	5/16"	8	UNF 9/16"-18	
1510 - 08/12 - 45	5/16"	8	UNF 3/4"-16	
1510 - 10 - 45	3/8"	10	UNF 9/16"-18	
1510 - 10/12 - 45	3/8"	10	UNF 3/4"-16	
1510 - 10/16 - 45	3/8"	10	UNF 7/8"-14	
1510 - 12 - 45	1/2"	12	UNF 3/4"-16	
1510 - 12/16 - 45	1/2"	12	UNF 7/8"-14	
1510 - 12/20 - 45	1/2"	12	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 16 - 45	5/8"	16	UNF 7/8"-14	
1510 - 16/20 - 45	5/8"	16	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20 - 45	3/4"	20	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20/16 - 45	3/4"	20	UNF 7/8"-14	
1510 - 20/25 - 45	3/4"	20	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25 - 45	1"	25	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25/32 - 45	1"	25	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32 - 45	1.1/4"	32	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 40 - 45	1.1/2"	40	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 50 - 45	2"	50	UNF 2.1/2"-12	



(DKJ)
90°-os hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó 74°-os belső kúppal (JIC szabvány)

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1510 - 05/06 - 90	3/16"	5	UNF 7/16"-20	
1510 - 06 - 90	1/4"	6	UNF 7/16"-20	
1510 - 06/08 - 90	1/4"	6	UNF 1/2"-20	
1510 - 06/10 - 90	1/4"	6	UNF 9/16"-18	
1510 - 08 - 90	5/16"	8	UNF 1/2"-20	
1510 - 08/10 - 90	5/16"	8	UNF 9/16"-18	
1510 - 08/12 - 90	5/16"	8	UNF 3/4"-16	
1510 - 10 - 90	3/8"	10	UNF 9/16"-18	
1510 - 10/12 - 90	3/8"	10	UNF 3/4"-16	
1510 - 10/16 - 90	3/8"	10	UNF 7/8"-14	
1510 - 12 - 90	1/2"	12	UNF 3/4"-16	
1510 - 12/16 - 90	1/2"	12	UNF 7/8"-14	
1510 - 12/20 - 90	1/2"	12	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 16 - 90	5/8"	16	UNF 7/8"-14	
1510 - 16/20 - 90	5/8"	16	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20 - 90	3/4"	20	UNF 1.1/16"-12	
1510 - 20/16 - 90	3/4"	20	UNF 7/8"-14	
1510 - 20/25 - 90	3/4"	20	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25 - 90	1"	25	UNF 1.5/16"-12	
1510 - 25/32 - 90	1"	25	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32 - 90	1.1/4"	32	UNF 1.5/8"-12	
1510 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 40 - 90	1.1/2"	40	UNF 1.7/8"-12	
1510 - 50 - 90	2"	50	UNF 2.1/2"-12	



(AGN)
Külső NPT kúpos coll menetes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1320 - 05	3/16"	5	NPT 1/8"	
1320 - 06	1/4"	6	NPT 1/4"	
1320 - 06/05	1/4"	6	NPT 1/8"	
1320 - 06/10	1/4"	6	NPT 3/8"	
1320 - 08/06	5/16"	8	NPT 1/4"	
1320 - 08/10	5/16"	8	NPT 3/8"	
1320 - 10	3/8"	10	NPT 3/8"	
1320 - 10/06	3/8"	10	NPT 1/4"	
1320 - 10/12	3/8"	10	NPT 1/2"	
1320 - 12	1/2"	12	NPT 1/2"	
1320 - 12/10	1/2"	12	NPT 3/8"	
1320 - 16/12	5/8"	16	NPT 1/2"	
1320 - 16/20	5/8"	16	NPT 3/4"	
1320 - 20	3/4"	20	NPT 3/4"	
1320 - 20/25	3/4"	20	NPT 1"	
1320 - 25	1"	25	NPT 1"	
1320 - 32	1.1/4"	32	NPT 1.1/4"	
1320 - 40	1.1/2"	40	NPT 1.1/2"	
1320 - 50	2"	50	NPT 2"	



(ORS)
Külső UNF coll menetes csatlakozó homloktömítéssel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1311 - 06	1/4"	6	UN 9/16"-18	
1311 - 06/10	1/4"	6	UN 11/16"-16	
1311 - 08/10	5/16"	8	UN 11/16"-16	
1311 - 08/12	5/16"	8	UN 13/16"-16	
1311 - 10	3/8"	10	UN 11/16"-16	
1311 - 10/12	3/8"	10	UN 13/16"-16	
1311 - 10/16	3/8"	10	UN 1"-14	
1311 - 12	1/2"	12	UN 13/16"-16	
1311 - 12/16	1/2"	12	UN 1"-14	
1311 - 12/20	1/2"	12	UN 1.3/16"-12	
1311 - 16	5/8"	16	UN 1"-14	
1311 - 16/20	5/8"	16	UN 1.3/16"-12	
1311 - 20	3/4"	20	UN 1.3/16"-12	
1311 - 20/16	3/4"	20	UN 1"-14	
1311 - 20/25	3/4"	20	UN 1.7/16"-12	
1311 - 25	1"	25	UN 1.7/16"-12	
1311 - 25/32	1"	25	UN 1.11/16"-12	
1311 - 32	1.1/4"	32	UN 1.11/16"-12	
1311 - 32/40	1.1/4"	32	UN 2"-12	
1311 - 40	1.1/2"	40	UN 2"-12	



(ORFS)
Egyenes hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó homloktömítéssel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1511 - 06	1/4"	6	UN 9/16"-18	
1511 - 06/10	1/4"	6	UN 11/16"-16	
1511 - 08/10	5/16"	8	UN 11/16"-16	
1511 - 08/12	5/16"	8	UN 13/16"-16	
1511 - 10	3/8"	10	UN 11/16"-16	
1511 - 10/12	3/8"	10	UN 13/16"-16	
1511 - 10/16	3/8"	10	UN 1"-14	
1511 - 12	1/2"	12	UN 13/16"-16	
1511 - 12/16	1/2"	12	UN 1"-14	
1511 - 12/20	1/2"	12	UN 1.3/16"-12	
1511 - 16	5/8"	16	UN 1"-14	
1511 - 16/20	5/8"	16	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20	3/4"	20	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20/16	3/4"	20	UN 1"-14	
1511 - 20/25	3/4"	20	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25	1"	25	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25/32	1"	25	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32	1.1/4"	32	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32/40	1.1/4"	32	UN 2"-12	
1511 - 40	1.1/2"	40	UN 2"-12	



(ORFS)
45°-os hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó homloktömítéssel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1511 - 06 - 45	1/4"	6	UN 9/16"-18	
1511 - 06/10 - 45	1/4"	6	UN 11/16"-16	
1511 - 08/10 - 45	5/16"	8	UN 11/16"-16	
1511 - 08/12 - 45	5/16"	8	UN 13/16"-16	
1511 - 10 - 45	3/8"	10	UN 11/16"-16	
1511 - 10/12 - 45	3/8"	10	UN 13/16"-16	
1511 - 10/16 - 45	3/8"	10	UN 1"-14	
1511 - 12 - 45	1/2"	12	UN 13/16"-16	
1511 - 12/16 - 45	1/2"	12	UN 1"-14	
1511 - 12/20 - 45	1/2"	12	UN 1.3/16"-12	
1511 - 16 - 45	5/8"	16	UN 1"-14	
1511 - 16/20 - 45	5/8"	16	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20 - 45	3/4"	20	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20/16 - 45	3/4"	20	UN 1"-14	
1511 - 20/25 - 45	3/4"	20	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25 - 45	1"	25	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25/32 - 45	1"	25	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32 - 45	1.1/4"	32	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	UN 2"-12	
1511 - 40 - 45	1.1/2"	40	UN 2"-12	



(ORFS)
90°-os hollanderes, UNF coll menetes csatlakozó homloktömítéssel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1511 - 06 - 90	1/4"	6	UN 9/16"-18	
1511 - 06/10 - 90	1/4"	6	UN 11/16"-16	
1511 - 08/10 - 90	5/16"	8	UN 11/16"-16	
1511 - 08/12 - 90	5/16"	8	UN 13/16"-16	
1511 - 10 - 90	3/8"	10	UN 11/16"-16	
1511 - 10/12 - 90	3/8"	10	UN 13/16"-16	
1511 - 10/16 - 90	3/8"	10	UN 1"-14	
1511 - 12 - 90	1/2"	12	UN 13/16"-16	
1511 - 12/16 - 90	1/2"	12	UN 1"-14	
1511 - 12/20 - 90	1/2"	12	UN 1.3/16"-12	
1511 - 16 - 90	5/8"	16	UN 1"-14	
1511 - 16/20 - 90	5/8"	16	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20 - 90	3/4"	20	UN 1.3/16"-12	
1511 - 20/16 - 90	3/4"	20	UN 1"-14	
1511 - 20/25 - 90	3/4"	20	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25 - 90	1"	25	UN 1.7/16"-12	
1511 - 25/32 - 90	1"	25	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32 - 90	1.1/4"	32	UN 1.11/16"-12	
1511 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	UN 2"-12	
1511 - 40 - 90	1.1/2"	40	UN 2"-12	



(SFL)
SAE 3000 PSI egyenes peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1404 - 12	1/2"	12	Ø 30,2	
1404 - 12/20	1/2"	12	Ø 38,1	
1404 - 16/12	5/8"	16	Ø 30,2	
1404 - 16/20	5/8"	16	Ø 38,1	
1404 - 20	3/4"	20	Ø 38,1	
1404 - 20/25	3/4"	20	Ø 44,5	
1404 - 25	1"	25	Ø 44,5	
1404 - 25/20	1"	25	Ø 38,1	
1404 - 25/32	1"	25	Ø 50,8	
1404 - 32	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1404 - 32/40	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1404 - 40	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1404 - 50	2"	50	Ø 71,4	



(SFL)
SAE 3000 PSI 45°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1404 - 12 - 45	1/2"	12	Ø 30,2	
1404 - 12/20 - 45	1/2"	12	Ø 38,1	
1404 - 16/12 - 45	5/8"	16	Ø 30,2	
1404 - 16/20 - 45	5/8"	16	Ø 38,1	
1404 - 20 - 45	3/4"	20	Ø 38,1	
1404 - 20/25 - 45	3/4"	20	Ø 44,5	
1404 - 25 - 45	1"	25	Ø 44,5	
1404 - 25/20 - 45	1"	25	Ø 38,1	
1404 - 25/32 - 45	1"	25	Ø 50,8	
1404 - 32 - 45	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1404 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1404 - 40 - 45	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1404 - 50 - 45	2"	50	Ø 71,4	



(SFL)
SAE 3000 PSI 90°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1404 - 12 - 90	1/2"	12	Ø 30,2	
1404 - 12/20 - 90	1/2"	12	Ø 38,1	
1404 - 16/12 - 90	5/8"	16	Ø 30,2	
1404 - 16/20 - 90	5/8"	16	Ø 38,1	
1404 - 20 - 90	3/4"	20	Ø 38,1	
1404 - 20/25 - 90	3/4"	20	Ø 44,5	
1404 - 25 - 90	1"	25	Ø 44,5	
1404 - 25/20 - 90	1"	25	Ø 38,1	
1404 - 25/32 - 90	1"	25	Ø 50,8	
1404 - 32 - 90	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1404 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1404 - 40 - 90	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1404 - 50 - 90	2"	50	Ø 71,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI egyenes peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1414 - 12	1/2"	12	Ø 31,7	
1414 - 12/20	1/2"	12	Ø 41,3	
1414 - 16/12	5/8"	16	Ø 31,7	
1414 - 16/20	5/8"	16	Ø 41,3	
1414 - 20	3/4"	20	Ø 41,3	
1414 - 20/25	3/4"	20	Ø 47,6	
1414 - 25	1"	25	Ø 47,6	
1414 - 25/20	1"	25	Ø 41,3	
1414 - 25/32	1"	25	Ø 54,0	
1414 - 32	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1414 - 32/40	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1414 - 40	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1414 - 50	2"	50	Ø 79,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI 45°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1414 - 12 - 45	1/2"	12	Ø 31,7	
1414 - 12/20 - 45	1/2"	12	Ø 41,3	
1414 - 16/12 - 45	5/8"	16	Ø 31,7	
1414 - 16/20 - 45	5/8"	16	Ø 41,3	
1414 - 20 - 45	3/4"	20	Ø 41,3	
1414 - 20/25 - 45	3/4"	20	Ø 47,6	
1414 - 25 - 45	1"	25	Ø 47,6	
1414 - 25/20 - 45	1"	25	Ø 41,3	
1414 - 25/32 - 45	1"	25	Ø 54,0	
1414 - 32 - 45	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1414 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1414 - 40 - 45	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1414 - 50 - 45	2"	50	Ø 79,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI 90°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1414 - 12 - 90	1/2"	12	Ø 31,7	
1414 - 12/20 - 90	1/2"	12	Ø 41,3	
1414 - 16/12 - 90	5/8"	16	Ø 31,7	
1414 - 16/20 - 90	5/8"	16	Ø 41,3	
1414 - 20 - 90	3/4"	20	Ø 41,3	
1414 - 20/25 - 90	3/4"	20	Ø 47,6	
1414 - 25 - 90	1"	25	Ø 47,6	
1414 - 25/20 - 90	1"	25	Ø 41,3	
1414 - 25/32 - 90	1"	25	Ø 54,0	
1414 - 32 - 90	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1414 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1414 - 40 - 90	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1414 - 50 - 90	2"	50	Ø 79,4	



(SFL)
SAE 3000 PSI egyenes peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1402 - 20	3/4"	20	Ø 38,1	
1402 - 20/25	3/4"	20	Ø 44,5	
1402 - 25	1"	25	Ø 44,5	
1402 - 25/20	1"	25	Ø 38,1	
1402 - 25/32	1"	25	Ø 50,8	
1402 - 32	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1402 - 32/40	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1402 - 40	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1402 - 40/50	1.1/2"	40	Ø 71,4	
1402 - 50	2"	50	Ø 71,4	



(SFL)
SAE 3000 PSI 45°-os peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1402 - 20 - 45	3/4"	20	Ø 38,1	
1402 - 20/25 - 45	3/4"	20	Ø 44,5	
1402 - 25 - 45	1"	25	Ø 44,5	
1402 - 25/20 - 45	1"	25	Ø 38,1	
1402 - 25/32 - 45	1"	25	Ø 50,8	
1402 - 32 - 45	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1402 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1402 - 40 - 45	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1402 - 40/50 - 45	1.1/2"	40	Ø 71,4	
1402 - 50 - 45	2"	50	Ø 71,4	



(SFL)
SAE 3000 PSI 90°-os peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1402 - 20 - 90	3/4"	20	Ø 38,1	
1402 - 20/25 - 90	3/4"	20	Ø 44,5	
1402 - 25 - 90	1"	25	Ø 44,5	
1402 - 25/20 - 90	1"	25	Ø 38,1	
1402 - 25/32 - 90	1"	25	Ø 50,8	
1402 - 32 - 90	1.1/4"	32	Ø 50,8	
1402 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	Ø 60,3	
1402 - 40 - 90	1.1/2"	40	Ø 60,3	
1402 - 40/50 - 90	1.1/2"	40	Ø 71,4	
1402 - 50 - 90	2"	50	Ø 71,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI egyenes peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1412 - 20	3/4"	20	Ø 41,3	
1412 - 20/25	3/4"	20	Ø 47,6	
1412 - 25	1"	25	Ø 47,6	
1412 - 25/20	1"	25	Ø 41,3	
1412 - 25/32	1"	25	Ø 54,0	
1412 - 32	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1412 - 32/40	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1412 - 40	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1412 - 40/50	1.1/2"	40	Ø 79,4	
1412 - 50	2"	50	Ø 79,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI 45°-os peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1412 - 20 - 45	3/4"	20	Ø 41,3	
1412 - 20/25 - 45	3/4"	20	Ø 47,6	
1412 - 25 - 45	1"	25	Ø 47,6	
1412 - 25/20 - 45	1"	25	Ø 41,3	
1412 - 25/32 - 45	1"	25	Ø 54,0	
1412 - 32 - 45	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1412 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1412 - 40 - 45	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1412 - 40/50 - 45	1.1/2"	40	Ø 79,4	
1412 - 50 - 45	2"	50	Ø 79,4	



(SFS)
SAE 6000 PSI 90°-os peremes csatlakozó, kiszakadásbiztos kivitel (4SH)

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1412 - 20 - 90	3/4"	20	Ø 41,3	
1412 - 20/25 - 90	3/4"	20	Ø 47,6	
1412 - 25 - 90	1"	25	Ø 47,6	
1412 - 25/20 - 90	1"	25	Ø 41,3	
1412 - 25/32 - 90	1"	25	Ø 54,0	
1412 - 32 - 90	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1412 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1412 - 40 - 90	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1412 - 40/50 - 90	1.1/2"	40	Ø 79,4	
1412 - 50 - 90	2"	50	Ø 79,4	



(CAT)
CATERPILLAR egyenes peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1411 - 20	3/4"	20	Ø 41,3	
1411 - 20/25	3/4"	20	Ø 47,6	
1411 - 25	1"	25	Ø 47,6	
1411 - 25/20	1"	25	Ø 41,3	
1411 - 25/32	1"	25	Ø 54,0	
1411 - 32	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1411 - 32/40	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1411 - 40	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1411 - 50	2"	50	Ø 79,4	



(CAT)
CATERPILLAR 45°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1411 - 20 - 45	3/4"	20	Ø 41,3	
1411 - 20/25 - 45	3/4"	20	Ø 47,6	
1411 - 25 - 45	1"	25	Ø 47,6	
1411 - 25/20 - 45	1"	25	Ø 41,3	
1411 - 25/32 - 45	1"	25	Ø 54,0	
1411 - 32 - 45	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1411 - 32/40 - 45	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1411 - 40 - 45	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1411 - 50 - 45	2"	50	Ø 79,4	



(CAT)
CATERPILLAR 90°-os peremes csatlakozó

Cikkszám	Tömlő méret		Perem átmérő (mm)	
	inch	mm (DN)		
1411 - 20 - 90	3/4"	20	Ø 41,3	
1411 - 20/25 - 90	3/4"	20	Ø 47,6	
1411 - 25 - 90	1"	25	Ø 47,6	
1411 - 25/20 - 90	1"	25	Ø 41,3	
1411 - 25/32 - 90	1"	25	Ø 54,0	
1411 - 32 - 90	1.1/4"	32	Ø 54,0	
1411 - 32/40 - 90	1.1/4"	32	Ø 63,5	
1411 - 40 - 90	1.1/2"	40	Ø 63,5	
1411 - 50 - 90	2"	50	Ø 79,4	



(WGN)
Mosótömlő csatlakozó 22x1,5-ös menettel

Cikkszám	Tömlő méret		Menet méret	
	inch	mm (DN)		
1700 - 06 / ÜM	1/4"	06	M 22x1,5	
1700 - 08 / ÜM	5/16"	08	M 22x1,5	
1700 - 10 / ÜM	3/8"	10	M 22x1,5	



(WGR)
Csavarodástgátló mosótömlő csatlakozó háztartási gépekhez

Cikkszám	Tömlő méret		Csatlakozó méret	
	inch	mm (DN)		
1710 - 06	1/4"	06	Ø 10 mm	
1710 - 08	5/16"	08	Ø 10 mm	



(WGR)
Csavarodástgátló mosótömlő csatlakozó ipari gépekhez

Cikkszám	Tömlő méret		Csatlakozó méret	
	inch	mm (DN)		
1711 - 06 - CS	1/4"	06	Ø 11 mm	
1711 - 08 - CS	5/16"	08	Ø 11 mm	



Hidraulika tömlő toldó

Cikkszám	Tömlő méret			
	inch	mm (DN)		
1001 - 06	1/4"	06		
1001 - 08	8/16"	08		
1001 - 10	3/8"	10		
1001 - 12	1/2"	12		
1001 - 16	5/8"	16		
1001 - 20	3/4"	20		
1001 - 25	1"	25		



(RNM)
Szemes csatlakozó metrikus menettel ellátott áteresztőcsavarokhoz

Cikkszám	Tömlő méret		Furat méret	
	inch	mm (DN)		
6000 - 05	3/16"	5	Ø 10 mm	
6000 - 06	1/4"	6	Ø 12 mm	
6000 - 06/05	1/4"	6	Ø 10 mm	
6000 - 06/08	1/4"	6	Ø 14 mm	
6000 - 08	5/16"	8	Ø 14 mm	
6000 - 08/06	5/16"	8	Ø 12 mm	
6000 - 08/10	5/16"	8	Ø 16 mm	
6000 - 10	3/8"	10	Ø 16 mm	
6000 - 10/08	3/8"	10	Ø 14 mm	
6000 - 10/12	3/8"	10	Ø 18 mm	
6000 - 12	1/2"	12	Ø 18 mm	
6000 - 12/10	1/2"	12	Ø 16 mm	
6000 - 12/16	1/2"	12	Ø 22 mm	
6000 - 16	5/8"	16	Ø 22 mm	
6000 - 16/20	5/8"	16	Ø 26 mm	
6000 - 20	3/4"	20	Ø 26 mm	
6000 - 20/25	3/4"	20	Ø 30 mm	
6000 - 25	1"	25	Ø 30 mm	
6000 - 25/20	1"	25	Ø 26 mm	



(RGM)
Szemes csatlakozó BSP menettel ellátott átveresztőcsavarokhoz

Cikkszám	Tömlő méret		Furat méret	
	inch	mm (DN)		
6100 - 06	1/4"	6	Ø 1/4"	
6100 - 08/06	5/16"	8	Ø 1/4"	
6100 - 08/10	5/16"	8	Ø 3/8"	
6100 - 10	3/8"	10	Ø 3/8"	
6100 - 10/12	3/8"	10	Ø 1/2"	
6100 - 12	1/2"	12	Ø 1/2"	
6100 - 12/10	1/2"	12	Ø 3/8"	
6100 - 12/16	1/2"	12	Ø 5/8"	
6100 - 16	5/8"	16	Ø 5/8"	
6100 - 16/20	5/8"	16	Ø 3/4"	
6100 - 20	3/4"	20	Ø 3/4"	
6100 - 20/25	3/4"	20	Ø 1"	
6100 - 25	1"	25	Ø 1"	
6100 - 25/20	1"	25	Ø 3/4"	

HIDROMASTER KFT

IPARI HIDRAULIKA, IPARI TÖMLŐK

Ezen katalógusunkkal szeretnénk segítségükre lenni az általunk forgalmazott tömlővégződések megismeréséhez, kiválasztásához, és pontosabb azonosításához. A katalógusban nem szereplő termékeinkkel kapcsolatban várjuk megtisztelő érdeklődésüket.

Szerszám webáruházaink:

www.szerszambolt.net
Ipari, prémium minőségű szerszámok széles választéka. A legjobb márkák egy helyen.
+36-20-526-0504 info@szerszambolt.net

www.szerszamnetshop.hu
Barkácsáruház és szerszámbolt. Szerszám és kisgép mindenkinek.
+36-20-934-6561 info@szerszamnetshop.hu

www.szivattyuk.net
Szivattyúk minden területre.
+36-20-934-6561 info@szivattyuk.net

www.szerszamok.net
Profi minőség, elérhető ár!
+36-20-934-6561 info@szerszamok.net

BUDAPEST
1037 Budapest, Bécsi út 267.
telefon: +36(1)453-0700

EGER
3300 Eger, Kistályai út 4.
telefon: +36(36)412-159

SZEGED
6728 Szeged, Fonógyári út 10.
telefon: +36(62)559-400

www.hidromaster.hu info@hidromaster.hu